

# triumph roulette

</div>

</h2>triumph roulette</h2>

</article>

</p>Voc&#234; est&#225; desenvolvendo uma aplica&#231;&#227;o incr&#237;vel

e deseja obter feedback de usu&#225;rios antes do lan&#231;amento oficial? Test

Flight &#233; a ferramenta perfeita para isso! Neste artigo, voc&#234; vai apren

der</strong>como conseguir o c&#243;digo do TestFlight</strong>e dist

ribuir seu aplicativo para testes pr&#233;vios.</p>

</h2>1. TestFlight Overview</h2>

</p>TestFlight &#233; uma ferramenta simples e eficaz fornecida pela App St

ore Connect que permite que os desenvolvedores distribuam suas aplica&#231;&#245

es para testes antes do lan&#231;amento oficial. Com ele, &#233; poss&#237;vel

enviar vers&#245;es de teste para os chamados &#171;testers internos&#187; (memb) Tj T\*

</h2>2. Adicionar informa&#231;&#245;es de teste</h2>

</p>Para come&#231;ar, &#233; necess&#225;rio inserir as informa&#231;&#245

es do aplicativo e do teste,

como:</p>

</ul>

</li>Nome da vers&#227;o de teste</li>

</li>Nota de rodap&#233;&#238;</li>

</li>Vers&#245;es m&#237;nimas do SO</li>

</ul>

</h2>3. Adicionar testers internos</h2>

</p>Ap&#243;s inserir as informa&#231;&#245;es b&#225;sicas, agora &#233; h

ora de adicionar os testers internos.</p>

</ol>

</li>Entretriumph roulettetriumph roulette &#171;Testers Internos&#187;.</li>

</li>

</li>Cliquetriumph roulettetriumph roulette &#171;+&#187; para adicionar.</li>

</li>

</li>Procure por e-mails de contato ou nome e confirme.</li>

</ol>

</h2>4. Adicionar testers externos</h2>

</p>No momentotriumph roulettetriumph roulette que desejar um feedback do p

&#250;blicotriumph roulettetriumph roulette geral, adicione testers externos:</li>

</p>

</ol>

</li>V&#225; at&#233; a se&#231;&#227;o &#171;Testers Externos&#187;.</li>

</li>

</li>Cliquetriumph roulettetriumph roulette &quot;&#234; Adicionar Novo G

rupo</b>&quot; para criar um grupo.</li>

</li>Nomeie o grupo e escreva uma breve descri&#231;&#227;o.</li>

</li>Insira-os links v&#225;lidos de email para convidar.</li>

</ol>

</h2>5. Gerar build do aplicativo</h2>

</p>Gere uma build para ser enviada aos testers:</p>